


CH-II可変側溝
横断用 300x300

S=1:20



数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	横断用 300x300 L=2.0m	m	10.0
グレーチング蓋	横断用 300 T-25 L=1.0m 普通目	枚	5
インポートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.30
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.62
同上型枠		m ²	2.00
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.20


S = 1 : 20



名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	横断用 300x400 L=2.0m	m	10.0
グレーチング蓋	横断用 300 T-25 L=1.0m 普通目	枚	5
インパートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.30
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.62
同上型枠		m ²	2.00
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.20

CH-II可変側溝
横断用 300x500

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	横断用 300x500 L=2.0m	m	10.0
グレーチング蓋	横断用 300 T-25 L=1.0m 普通目	枚	5
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.30
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.62
同上型枠		m ²	2.00
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.20

CH-II可変側溝
横断用 300x600

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	横断用 300x600 L=2.0m	m	10.0
グレーチング蓋	横断用 300 T-25 L=1.0m 普通目	枚	5
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.30
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.62
同上型枠		m ²	2.00
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.20

CH-II可変側溝
横断用 300x700

S=1:20



数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	横断用 300x700 L=2.0m	m	10.0
グレーチング蓋	横断用 300 T-25 L=1.0m 普通目	枚	5
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.30
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.62
同上型枠		m ²	2.00
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.20

$S = 1 : 20$




(10m当り)

150207

CH-II 可変側溝
横断用 300x900

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	横断用 300x900 L=2.0m	m	10.0
グレーチング蓋	横断用 300 T-25 L=1.0m 普通目	枚	5
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.30
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.62
同上型枠		m ²	2.00
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.20

CH-II可変側溝
横断用 300x1000

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	横断用 300x1000 L=2.0m	m	10.0
グレーチング蓋	横断用 300 T-25 L=1.0m 普通目	枚	5
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.30
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.62
同上型枠		m ²	2.00
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.20

CH-II可変側溝
横断用 300x1100

S=1:20



数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	横断用 300x1100 L=2.0m	m	10.0
グレーチング蓋	横断用 300 T-25 L=1.0m 普通目	枚	5
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.30
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.62
同上型枠		m ²	2.00
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.20