


CH-II可変側溝
土留用 500x400

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	土留用 500x400 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$	m ³	0.50
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.76
同上型枠		m ²	1.50
基礎砕石	RC-40 $t=10.0cm$	m ²	11.15

CH-II可変側溝
土留用 500x500

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	土留用 500x500 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$	m ³	0.50
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.80
同上型枠		m ²	1.50
基礎砕石	RC-40 t=10.0cm	m ²	11.65

CH-II可変側溝
土留用 500x700

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	土留用 500x700 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.50
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	m ³	0.84
同上型枠		m ²	1.50
基礎砕石	RC-40 t=10.0cm	m ²	12.25

CH-II可変側溝
土留用 500x800

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	土留用 500x800 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.50
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	m ³	0.88
同上型枠		m ²	1.50
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	12.75

CH-II可変側溝
土留用 500x900

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	土留用 500x900 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$	m ³	0.50
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.93
同上型枠		m ²	1.50
基礎砕石	RC-40 $t=10.0cm$	m ²	13.40

CH-II可変側溝
土留用 500x1000

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	土留用 500x1000 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$	m ³	0.50
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.93
同上型枠		m ²	1.50
基礎砕石	RC-40 $t=10.0cm$	m ²	13.40

CH-II可変側溝
土留用 500x1100

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	土留用 500x1100 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$	m ³	0.50
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.97
同上型枠		m ²	1.50
基礎砕石	RC-40 t=10.0cm	m ²	13.90

CH-II可変側溝
土留用 500x1200

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	土留用 500x1200 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$	m ³	0.50
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	1.02
同上型枠		m ²	1.50
基礎砕石	RC-40 t=10.0cm	m ²	14.55

CH-II可変側溝
土留用 500x1300

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	土留用 500x1300 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インパートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m^3	0.50
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	m^3	1.05
同上型枠		m^2	1.50
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m^2	15.05

CH-II可変側溝
土留用 500x1400

S=1:20



数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	土留用 500x1400 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.50
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	m ³	1.05
同上型枠		m ²	1.50
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	15.05