


CH-II 可変側溝
街渠用 400 x 400

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	街渠用 400x400 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 400 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 400 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.40
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43
同上型枠		m ²	1.20
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	8.10

CH-II 可変側溝
街渠用 400x500

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	街渠用 400x500 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 400 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 400 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.40
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43
同上型枠		m ²	1.20
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	8.10

CH-II 可変側溝
街渠用 400 x 600

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	街渠用 400x600 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 400 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 400 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.40
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43
同上型枠		m ²	1.20
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	8.10

CH-II 可変側溝
街渠用 400 x 700

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	街渠用 400x700 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 400 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 400 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.40
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43
同上型枠		m ²	1.20
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	8.10

CH-II 可変側溝
街渠用 400x800

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	街渠用 400x800 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 400 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 400 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.40
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43
同上型枠		m ²	1.20
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	8.10

CH-II 可変側溝
街渠用 400 x 900

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	街渠用 400x900 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 400 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 400 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.40
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43
同上型枠		m ²	1.20
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	8.10

S = 1 : 20



基礎コンクリート

基礎碎石


数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	街渠用 400x1000 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 400 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 400 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.40
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43
同上型枠		m ²	1.20
基礎砕石	RC-40 t=10.0cm	m ²	8.10

CH-II可変側溝 街渠用 400x1100

S=1:20




数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	街渠用 400x1100 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 400 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 400 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.40
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43
同上型枠		m ²	1.20
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	8.10

CH-II 可変側溝
街渠用 400x1200

S=1:20



数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	街渠用 400x1200 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 400 L=0.5m	枚	8
グレーチング蓋	縦断用 400 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.40
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43
同上型枠		m ²	1.20
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	8.10